KEY

Seduta direzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

monoscocca	in poliuretano schiumato a freddo, ignifugo, esente da CFC, con inserto in acciaio. Disponibile nella versione con schienale alto e con schienale medio. Rivestita in tessuto, ecopelle o pelle con cuciture orizzontali
braccioli	in alluminio: con poggiabraccia rivestito in tinta con la seduta
	imbottiti: in poliuretano schiumato a freddo, completamente rivestiti
meccanismo	oscillante, bloccabile in 4 posizioni con regolazione laterale della resistenza dello schienale in rapporto al peso dell'utilizzatore. Angolo di oscillazione 16°. La leva di sinistra consente di bloccare l'oscillazione. La leva di destra regola l'altezza e ha all'estremità una manovella di regolazione della tensione della molla dello schienale. Il meccanismo permette di modificare la posizione dell'utilizzatore mantenendo sempre il corretto angolo tronco/coscia. Sistema di sblocco antishock per controllare il movimento dello schienale da parte dell'utilizzatore al momento del rilascio. Il meccanismo viene coperto da un carter in finitura lucida per un tocco di eleganza. 
elevazione in altezza	mediante pompa a gas, consente un'escursione di 7 cm
base	a 5 razze in alluminio lucido. Dotata di ruote piroettanti a doppio battistrada, gommate e autofrenanti (Ø 60 mm)
ergonomia	Key è dotata dei meccanismi neccessari per un uso corretto e confortevole, anche per periodi prolunganti, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni: la posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra busto e coscia, fra coscia e gamba e fra gamba e piede. Questi due ultimi angoli sono essenziali affinché il piede, appoggiando completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell'arto inferiore, evitando un'eccessiva compressione sulla superificie posteriore della coscia e favorendo il ritorno verso il cuore del sangue circolante nelle vene della gamba. 

finiture basi	Alluminio lucido
tessuti	**Cat. D** Skill (ecopelle) PGM3 PGTR PGCD PGTA PGR1 PGCG PGBZ PGGB PGNE PGM2
	Cat. F Step STNE STE2 STE4 STE3 STZ9 STX2 STSB STVU STE1 STBS
	Jet JTW2 JTW3 JTH2 JTR1 JT1R JTGM JTVM JT07 JTV7 JTC1 JTV8 JTB3 JTZ6 JTZ0 JTM2
	Magnum (ecopelle) T5NE T5G7 T5G4 T5M6 T5B5 T5R4 T5R6 T5V3 T5M5 T5M3 T5G1 T5B0 T5B6 T5B2 T5V8
	Connect T6G0 T6G2 T6G1 T6R0 T6R1 T6R2 T6V5 T6V6 T6B6 T6NE
	Rivet T7G7 TV0 T7V3 T7R1 T7R2 T7V4 T7V5 T7G1 T7B2 T7B4
	Era T8R0 T8G1 T8R1 T8R2 T8R9 T8R3 T8V8 T8V0 T8V2 T8V5 T8V6 T8G4 T8BA T8BB T8G6 T8NE
	Go Check T9G2 T9G0 T9R5 T9R6 T9R7 T9V0 T9V2 T9V3 T9B7 T9B8 T9B9 T9G4
	Rondo R0M3 R0R4 R0M0 R0R0 R0R1 R0V1 R0V3 R0B3 R0B4 R0G0 R0G2 R0NE
	Cat. R Disco Coex R1G2 R1G1 R1G0 R1M4 R1R0 R1V3 R1V0 R1V1 R1B0 R1B3
	Lanee Melange R2G0 R2G5 R2V8 R2R3 R2V3 R2B7
	Cat. G Remix 3 RIGC RIH2 RIRB RIRG RIRE RIYE RIO4 RIV4 RIB1 RIB4 RIGR

Morph

R3M0 R3G2 R3R1 R3R2 R3R4 R3B0 R3B2
R3V1 R3V3 R3V5

Savanna

R4G1 R4M2 R4G2 R4V3 R4R1 R4R0 R4B2
R4B0 R4V1 R4NE

Fenice

R5G2 R5G0 R5B2 R5BD R5VD R5RB R5VA
R5M4

Cat. Q

Steelcut Trio 3

SYRO SYRE SYRF SYR1 SYRC SYMG SYMA
SYRR SYAZ SYBB SYA1 SYMS SYV4 SYVM
SYV1 SYGC

Cat. P

Pelle

URNE URGS URGR URBI URMR URBC URBE
URMC URRE UROR UROC URYE URBS URVE
URVS

Cat. PX

Pelle fiore

KTBI KTBE KTYE KTRO KTOC KTR4 KTRC
KTBX KTM2 KTM4 KTM1 KTVS KTG3 KTGS
KTAZ KTG1 KTBL KTGR KTNE KTB4

Cat. X

Elmosoft - Pelle primo fiore

ELNE ELGC ELM6 ELV6 ELMG ELR1 ELM9
ELBC ELM3 ELMH

ABACO

Con braccioli in alluminio





Con braccioli imbottiti e rivestiti